

安全性証明書

製品名： Smear Gell[®]

製品番号： SG-01

1. 当製品は、人体や動物に有害な成分は含まれておりません。
2. 当製品は、火災や爆発の危険性はありません。
3. 当製品は、廃棄上環境に影響を及ぼす成分は含まれておりません。
4. 当製品は、遺伝子組換え生物などを由来とした成分は含まれておりません。

【適用法令】

- ・麻薬四法（麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法）： 該当なし
- ・毒物及び劇物取締法： 該当なし
- ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律： 該当なし
（略称：医薬品医療機器等法／薬機法／旧薬事法）
- ・労働安全衛生法： 該当なし
- ・化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）： 該当なし
- ・化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律： 該当なし
（略称：化学兵器禁止法）
- ・消防法： 該当なし
- ・大気汚染防止法： 該当なし
- ・海洋汚染防止法： 該当なし
- ・カルタヘナ法： 該当なし

※ 記載内容は現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、危険性及び有害性に関していかなる保証をなすものではありません。添付文書に記載された用法及び容量にしたがってお使いください。

ジェノスタッフ株式会社

〒113-0032

東京都文京区弥生2丁目5-8 GSビル

TEL 03-5615-8857 FAX 03-5615-8858